


# adamo | Adamo állvány

## Összeszerelési útmutató



- \_ Az Adamo állvány **10 kg-ig** használható, vagy ameddig a gyermek nem hintáztatja önmagát.
- \_ Nagyon fontos, hogy az állványzat tartó funkciót tölt be, hintázásra nem alkalmas, ugyanis talajhoz nem rögzíthető beltéri állványzat!
- \_ Az állvány kizárólag rugóval használható! A rugó nem tartozéka az állványnak, a kiegészítők közül rendelhető meg.
- \_ Az állvány az Adamo babakocsi felfüggesztésére alkalmas, **0-10 kg-os** rugóval.
- \_ Az állvány **10-15 kg-os** rugóval nem használható!
- \_ Adamo Junior hinta felfüggesztésére nem alkalmas!
- \_ A gyermeket **TILOS** hason a hintába fektetni!




**Doboz tartalma:**

Állvány elem: **5 db.** Rögzítő csavarok: **4 db.** Imbuszkulcs: **2 db**

**1.**


'A' elemre csúsztassa rá a 'B' elemet.



adamo

2.


A csomagban lévő csavarral (melyből 3 található) rögzítse egymáshoz a két elemet



adamo

3.


A 'C' elemet rögzítse a 'B' elemhez az ábrán látható módon, majd állítsa talpra az állványt. Amikor mind a **4 lábvég** éri a talajt, húzza meg a mellékelt kulccsal a csavart véglegesen.



adamo


4.

Az eddig összeállított állványra csúsztassa rá a 'D' elemet, majd rögzítse a csavarral.



**5.**


A 'D' elemre csúsztassa rá az 'E' elemet és rögzítse a csavarral.



adamo

6.

Az 'A' elemen található szintező lábakat tekerje ki ha szükséges annyira, hogy mindhárom érje a talajt.



**Figyelem!** Kérjük, hogy a csavarokat időközönként ellenőrizze, ha kilazult a használat során, húzzon utána!

adamo